

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO
Diffusori - Casse da Pavimento Coltrane - Supreme 2	Diffusore da pavimento, 5 vie e due telai, 16 altoparlanti, 6 woofer da 11" (radiat pass a sandwich posti sul retro, 6 woofer da 8" in alluminio per le basse fr, 1 medio da 8" in allum x medio-basse, 1 midrange da 5" ceramico, 2 tweeter da 51 e 31mm in diamante, 91 dB, 6 ohm, potenza 500W. Terminali bi- wiring WBT, cablaggio interno Jorma Design. Dimensioni 540 x 2000 x 590 mm, peso 230 kg.	€ 517000,00
Diffusori - Casse da Pavimento Coltrane Momento 2	Diffusore da pavimento, 3 vie e due telai, 10 altoparlanti, quattro woofer da 9" in ceramica, quattro woofer passivi da 9" in alluminio, medio da 7" in ceramica, tweeter da 1" con cupola in diamante, 91 dB, 8 ohm, potenza 350W. Terminali bi- wiring WBT, cablaggio interno Jorma Design. Dimensioni 390 x 1660 x 600 mm, peso 135 kg. Statement Edition + 19600	€ 366000,00
Diffusori - Casse da Pavimento Coltrane 3	Diffusore da pavimento, 3 vie, 4 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 11" ceramic sandwich, medio da 7" in ceramica, tweeter da 1" con cupola in diamante, 89 dB, 8 ohm, potenza 300W. Terminali bi-wiring WBT, cablaggio interno Jorma Design. Dimensioni 39.5 x 121 x 63 cm, peso 60 kg.	€ 127000,00
Diffusori - Casse da Pavimento Coltrane Tenor 2	Diffusore da pavimento, 3 vie, 4 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 8" alumimium sandwish, medio da 7" in ceramica, tweeter da 0.75" con cupola in diamante, 86 dB, 6 ohm, potenza 300W. Terminali bi-wiring WBT, cablaggio interno Jorma Design, cabinet 20 mm:s carbon fibre laminate cabinet, 60 mm laminated wood front. Dimensioni 31 x 112 x 40 cm, peso 39 kg.	€ 99800,00
Componenti Hi-Fi - Accessorio Set di 8 isolators per Coltrane Supreme 2 & Coltrane Momento 2		€ 4900,00
Componenti Hi-Fi - Accessorio Set of 8 isolators per Coltrane 3 & Mingus Orchestra		€ 3500,00
Componenti Hi-Fi - Accessorio Set di 8 isolators per Coltrane Tenor 2, Mingus Twenty & Mingus SE		€ 2600,00
Diffusori - Casse da Pavimento Django XL P black	Diffusore da pavimento, 3 vie, 5 altoparlanti, bass reflex, tre woofer da 8" in alluminio, medio da 6" in ceramica, tweeter da 1" in ceramica, 89 dB, 6 ohm, potenza 250W. Terminali Single-wiring WBT, cablaggio interno Jorma Design, cabinet 25 mm:s MDF. Dimensioni 27 x 119 x 50 cm, peso 47 kg.	€ 14200,00

Audioplus Hi End

<p>Diffusori - Subwoofer Form Sub</p>	<p>Frequency range / 19-200 Hz +-3dB Power rating / 400 W class D Type / Ported system, port resonance 21 Hz Drive units / One 10" extreme long throw Crossover frequency / Third order, 30-120 Hz Terminals / RCA: 10 kOhm, High input: 1 kOhm Cabinet / 25mm MDF Dimensions WxHxD / 38 x 46 x 40 cm (15 x 18.1 x 15.7") Net weight / 30 kg (66.7 lbs)</p>	<p>€ 4500,00</p>
<p>Diffusori - Canale Centrale Form Center</p>	<p>Diffusore per canale centrale, 2 vie, 2 altoparlanti, bass reflex, woofer da 7" in ceramica, ribbon-tweeter da 2.2", 87 dB, 8 ohm, potenza 150W. Dimensioni 44.6 x 21 x 33 cm, Peso 9 kg. Piano White / Piano Black</p>	<p>€ 3400,00</p>
<p>Diffusori - Casse da Scaffale OSCAR DUO</p>	<p>IL TUO SPAZIO Dai al tuo appartamento una promozione. Gli Oscar sono grandi oratori a tutto tondo; con assoluta facilità di posizionamento, suoneranno benissimo in appartamenti più piccoli e in spazi più ampi. Con un suono così solido e compatto, riempie una stanza e si sente come un altoparlante con un ingombro molto più ampio DRIVERS: Controllo ad ogni livello. Per mantenere lo stesso suono Marten abbiamo progettato driver nuovi di zecca, consentendo un maggiore controllo dei dettagli. Conoscere il potenziale preciso dell'altoparlante ha reso più facile progettare il sistema e integrarlo. L'unità di basso ha un'escursione più ampia: dà un suono più stretto e più controllato. Cabinet: Razionalizzato con precisione. L'esterno è un esercizio di design minimalista, senza dettagli inutili; nessun abbellimento. Il design del cabinet Marten è un equilibrio di forza ed eleganza: il perfetto complimento per il suono. Dopotutto, non c'è bisogno di gildare un giglio. Intervallo di frequenze 37-20000 Hz + -3 dB Livello di potenza 150 W sensibilità 86 dB / 1 m / 2,83 V Impedenza 6 ohm (3,1 Ohm min) genere 2 vie Frequenza di crossover Secondo ordine 2500 Hz terminali Single-wiring WBT Nextgen Cablaggio interno Jorma Design Telaio Laminato in fibra 25 mm Noce opaco, pianoforte nero o bianco Dimensioni L x A x P 20 x 40 x 32 cm (7,9 x 15,7 x 12,6 ") Peso netto 13 kg (29 libbre)</p>	<p>€ 7250,00</p>
<p>Componenti Hi-Fi - Accessorio Set of 8 isolators per Mingus Quintet</p>		<p>€ 1900,00</p>
<p>Componenti Hi-Fi - Accessorio Set di 8 isolators per Coltrane 1, Coltrane 2, Coltrane Tenor, Bird 2 & Django XL</p>		<p>€ 1900,00</p>
<p>Componenti Hi-Fi - Accessorio Set of 8 isolators per Oscar Trio, Getz 2, Miles 5 & Django L</p>		<p>€ 1400,00</p>

Audioplus Hi End

Diffusori - Casse da Scaffale

€ 5000,00

DUKE 2

**Amplificazione - Finale di potenza
M-Amp MONO POWER AMPLIFIERS**

TECHNICAL SPECIFICATIONS Max Power @ 8 Ohm, 1% THD / 550 W Max Power @ 4 Ohm, 1% THD / 1000 W Max Power @ 2 Ohm, 1% THD / 1700 W THD @ 1 W, 8 Ohm, 20-20000 Hz / 0.0012% THD @ 10 W, 8 Ohm, 20-20000 Hz / 0.002% THD @ 100 W, 8 Ohm, 20-20000 Hz / 0.006% THD @ 300 W, 8 Ohm, 20-20000 Hz / 0.02% THD @ 400 W, 8 Ohm, 20-20000 Hz / 0.05% Unweighted noise / 100 uVrms Output impedance, 20-20000 Hz / 30 mOhm Frequency response 20-20000 Hz / +0, -0.05 dB Frequency response DC-120000 Hz / +0, -3 dB Power supply Transformer / 2 KVA Electrolytic capacity / 190000 uF Dimension WxHxD / 370 x 270 x 530 mm (14.5 x 10.6 x 20.9") Net weight / 47 Kg.FINISHES Mono Power Amplifier has polished Stainless Steel plates and is available in: Matte Black

N.D.

Diffusori - Casse da Pavimento

OSCAR TRIO

COSA OTTIENI Controllo e musicalità. Oscar Trio incontra la richiesta di un diffusore Marten dal prezzo ragionevole, senza sacrificare il nostro rinomato suono e qualità. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo riprogettato la costruzione e creato un driver su misura. La cassa offre un suono eccezionalmente controllato e naturale; vera musicalità che è il marchio di un diffusore di Marten. Driver progettati su misura Vero suono Marten 3-way Prezzo competitivo DRIVERS: Controllo ad ogni livello. Per mantenere lo stesso suono Marten abbiamo progettato driver nuovi di zecca, consentendo un maggiore controllo dei dettagli. Conoscere il potenziale preciso degli altoparlanti ha reso più facile progettare il sistema e integrarlo. L'unità di basso ha un'escursione più ampia: dà un suono più stretto e più controllato. Cabinet: Razionalizzato con precisione. L'esterno è un esercizio di design minimalista, senza dettagli inutili; nessun abbellimento. Il design del cabinet Marten è un equilibrio di forza ed eleganza: il perfetto complimento per il suono. Specifiche tecniche: Intervallo di frequenze 27-20000 Hz + -3 dB Livello di potenza 250 W sensibilità 89 dB / 1 m / 2,83 V Impedenza 6 ohm (3,1 Ohm min) genere 2 vie Frequenza di crossover Secondo ordine 2500 Hz terminali Single-wiring WBT Nextgen Cablaggio interno Jorma Design Cabinet Laminato in fibra 25 mm Noce opaco, pianoforte nero o bianco stand Alluminio spazzolato con Marten Pucks and Cones Dimensioni L x A x P 20 x 109 x 40 cm (11,4 x 42,9 x 15,7 ") Peso netto 30 kg (67 libbre)

€ 11600,00

Audioplus Hi End

<p>Diffusori - Casse da Pavimento MINGUS ORCHESTRA</p>	<p>Rifinitura: Piano Black con Matte Walnut sul top (base superiore) e sulla base. SPECIFICHE TECNICHE Altoparlante (anteriore) 4 x 8 "sandwich di alluminio e Ceramica pura 1 x 7 " 1 x 2 "Pure Diamond, 1 x 0,75 "Pure Diamond Altoparlante (dietro) Sandwich in alluminio passivo da 4 x 10 " Intervallo di frequenze 22-100000 Hz + -2 dB Livello di potenza 450 W sensibilità 89 dB / 1 m / 2,83 V Impedenza 6 ohm (3,1 Ohm min) genere 4 vie Frequenza di crossover Primo ordine: 350, 3800 e 8000 Hz terminali WBT Nextgen Bi-wire Cablaggio interno Jorma Design (dichiarazione facoltativa) Cabinet Laminato in fibra di vetro 25-42 mm Piano Black, con top e fondo in legno massello stand Acciaio inossidabile lucidato con Marten IsoPucks Dimensioni L x A x P 29 x 171 x 42 cm (11,4 x 67,3 x 16,5 ") Peso netto 130 kg (288 libbre)-Statement Edition +18000</p>	<p>€ 229000,00</p>
<p>Diffusori - Casse da Scaffale Parker Duo</p>	<p>Frequency range 36-40000 Hz +-2dB Power rating 200 W Sensitivity 88 dB/2.83 V Impedance 6 ohms (3.1 Ohms min) Type 2-way Crossover frequency Multi diverse order, 2200 Hz Terminals Single-wiring WBT Nextgen Internal wiring Jorma Design Cabinet 35 mm M-board Piano Walnut, Matte Walnut or Piano Black Stands and feet (optional) Matte Black with mirror polished Marten pucks 35 - 28 x 75 x 40 cm (13.8" - 11" x 29.5" x 15.7") 21 kg (46 lbs) Dimensions W x H x D 22 - 28 x 42 x 36 cm (8.7" - 11" x 16.5" x 14.2") Net weight 18 kg (40 lbs) Versione Piano Walnut + 1000€ Versione Diamond + 11100€ Stand opzionale € 3200</p>	<p>€ 12000,00</p>
<p>Diffusori - Casse da Pavimento Parker Trio</p>	<p>TECHNICAL SPECIFICATIONS Speaker (front) 1" pure ceramic tweeter (upgradable to Diamond) 2 x 7.5" ceramic bass/midrange Speaker (back) 2 x 9" Aluminium passive radiator Crossover components Ceramic version Polypropylene capacitors and copper foil inductors Diamond edition Copper foil capacitors and copper foil inductors Frequency range 26-40000 Hz +-2dB Power rating 300 W Sensitivity 91 dB/2.83 V Impedance 6 ohms (3.1 Ohms min) Type 2.5-way Crossover frequency Multi diverse order, 2200 Hz Terminals Single-wiring WBT Nextgen Internal wiring Jorma Design Cabinet 35 mm M-board Piano Walnut, Matte Walnut or Piano Black Stands and feet Mirror polished stainless steel with Marten pucks Dimensions W x H x D 22 - 28 x 117 x 36 cm (8.7" - 11" x 46" x 14.2") Net weight 40 kg (89 lbs) Versione Piano Walnut + € 1400 Versione Diamond + € 14000</p>	<p>€ 21500,00</p>

Audioplus Hi End

Diffusori - Casse da Pavimento
Parker Quintet

TECHNICAL SPECIFICATIONS Speaker (front) 1" pure ceramic tweeter (upgradable to Diamond) 4 x 7.5" ceramic bass/midrange Speaker (back) 4 x 9" Aluminium passive radiator Crossover components Ceramic version Polypropylene capacitors and copper foil inductors Diamond edition Copper foil capacitors and copper foil inductors Frequency range 24-40000 Hz +-2dB Power rating 350 W Sensitivity 93 dB/2.83 V Impedance 4 ohms (2.7 Ohms min) Type 2.5-way Crossover frequency Multi diverse order, 2200 Hz Terminals Single-wiring WBT Nextgen Internal wiring Jorma Design Cabinet 35 mm M-board Piano Walnut, Matte Walnut or Piano Black Stands and feet Mirror polished stainless steel with Marten pucks Dimensions W x H x D 24 - 33 x 117 x 54 cm (9.4" - 13" x 46" x 21.3") Net weight 60 kg (133 lbs) Piano Walnut + € 1950
Versione Diamond +€ 15900

€ 32500,00

Diffusori - Casse da Pavimento
Mingus Quintet 2

Frequency range 24-100000 Hz +-2dB Power rating 300 W Sensitivity 88 dB / 1 m / 2.83V Impedance 6 ohm (3.4 Ohm min) Type 3-way bass reflex Crossover frequency first order: 370 & 4000 Hz Terminals WBT Nextgen Single-wire Internal wiring Jorma Cabinet 25-40 mm:s fibre laminate cabinet; Solid wood top and bottom; advanced damping mat Stands Mirror polished stainless steel with Marten Isolators Dimensions W x H x D 28 x 109 x 38 cm (11" x 42.9" x 15") Net weight 63 kg (140 lbs)

€ 70000,00

Audioplus Hi End

Diffusori - Casse da Pavimento**MINGUS SEPTET**

Precisione e potenza combinate. Mingus Septet è un diffusore a quattro vie pesante che vanta sette driver. I tweeter in puro diamante Custom Marten e i driver midrange al berillio assicurano che ogni dettaglio venga catturato con chiarezza e precisione. Il crossover di prim'ordine fornisce un suono aperto, pulito e dinamico, le parti superiori e inferiori in legno e la piastra in alluminio da 4 mm assicurano un cabinet neutro con un eccellente controllo della risonanza. Gli isolatori Marten riducono ulteriormente la risonanza separando il cabinet dalla superficie di supporto. Mingus Septet ha una linea affusolata per creare meno riflessi sonore e una forma elegante. È realizzato con i migliori materiali, tra cui pannelli di fibra a media densità appositamente selezionati con rigidità ottimale per creare cabinet di alta qualità e privi di risonanza. La struttura interna e i rinforzi mantengono rigido il cabinet, mentre i materiali avanzati smorzano la risonanza all'interno. Ogni cabinet è rifinito con laccatura di precisione, la laccatura accuratamente composta da sette strati, ciascuno lucidato a mano tra l'asciugatura. Disponibili diverse finiture belle parti superiori e inferiori.: Zebrano ; Noce;Nero; Grigio scuro;Oro; Rosso; Prugna Il grigio è sempre una scelta sofisticata, che funziona bene con molti stili di interni. Con Mingus Septet, introduciamo Marten Finishes in una gamma di cinque colori laccati lucidi. SPECIFICHE TECNICHE Altoparlante (anteriore) Tweeter in Diamante puro da 1 pollice Midrange Berillio puro da 3 pollici Medio in in pura ceramica da 7" 2 x Woofer in alluminio da 8". Altoparlante (retro) 2 x Woofer Passivi in alluminio da 10" Intervallo di frequenze 23-40000Hz +-2dB Livello di potenza 300 W Sensibilità 88 dB / 2,83 V Impedenza 4 ohm (2,7 ohm minimo) Tipo 4 vie Frequenza d'incrocio Primo ordine: 200, 800, 6000 Hz Terminali WBT Nextgen Bi-wire Cablaggio interno Jorma (Cablaggio statement opzionale) Cabinet in laminato di fibra di legno da 25-40 mm in Piano Black; piani e fondi in legno massello o laccati in diversi colori; tappetino di smorzamento avanzato. Stand Acciaio inossidabile lucidato a specchio con isolatori Marten Dimensioni L x A x P 33,5 x 126 x 46 cm Peso netto 95 kg Versione Statement Edition con cablaggio Jorma Statement e crossover con componentistica selezionata € 140.000,00 finiture Walnut e Zebrano +€ 2400,00

€ 125000,00**Audioplus Hi End**