

DIFFUSORI
CASSE DA PAVIMENTO

COLTRANE - SUPREME 2



Diffusore da pavimento, 5 vie e due telai, 16 altoparlanti, 6 woofer da 11" (radiat pass a sandwich posti sul retro, 6 woofer da 8" in alluminio per le basse fr, 1 medio da 8" in allum x medio-basse, 1 midrange da 5" ceramico, 2 tweeter da 51 e 31mm in diamante, 91 dB, 6 ohm, potenza 500W. Terminali bi- wiring WBT, cablaggio interno Jorma Design. Dimensioni 540 x 2000 x 590 mm, peso 230 kg.

Prezzo: € 517000,00

DIFFUSORI
CASSE DA PAVIMENTO

COLTRANE MOMENTO 2



Diffusore da pavimento, 3 vie e due telai, 10 altoparlanti, quattro woofer da 9" in ceramica, quattro woofer passivi da 9" in alluminio, medio da 7" in ceramica, tweeter da 1" con cupola in diamante, 91 dB, 8 ohm, potenza 350W. Terminali bi- wiring WBT, cablaggio interno Jorma Design. Dimensioni 390 x 1660 x 600 mm, peso 135 kg. Statement Edition + 19600

Prezzo: € 366000,00

Audioplus Hi End

Via Crispi 77 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) - Tel: 0735.593969 Fax: 0735.575014 - P. IVA 01477140444

Listino generato il 21/02/2024 e valido 7 giorni salvo disponibilità - pagina

1

DIFFUSORI
CASSE DA PAVIMENTO

COLTRANE 3



Diffusore da pavimento, 3 vie, 4 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 11" ceramic sandwich, medio da 7" in ceramica, tweeter da 1" con cupola in diamante, 89 dB, 8 ohm, potenza 300W. Terminali bi-wiring WBT, cablaggio interno Jorma Design. Dimensioni 39.5 x 121 x 63 cm, peso 60 kg.

Prezzo: € 127000,00

DIFFUSORI
CASSE DA PAVIMENTO

COLTRANE TENOR 2



Diffusore da pavimento, 3 vie, 4 altoparlanti, bass reflex, due woofer da 8" aluminium sandwich, medio da 7" in ceramica, tweeter da 0.75" con cupola in diamante, 86 dB, 6 ohm, potenza 300W. Terminali bi-wiring WBT, cablaggio interno Jorma Design, cabinet 20 mm: s carbon fibre laminate cabinet, 60 mm laminated wood front. Dimensioni 31 x 112 x 40 cm, peso 39 kg.

Prezzo: € 99800,00

COMPONENTI HI-FI
ACCESSORIO

SET DI 8 ISOLATORS PER COLTRANE SUPREME 2 & COLTRANE MOMENTO 2


IMMAGINE NON DISPONIBILE

Prezzo: € 4900,00

Audioplus Hi End

Via Crispi 77 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) - Tel: 0735.593969 Fax: 0735.575014 - P. IVA 01477140444

Listino generato il 21/02/2024 e valido 7 giorni salvo disponibilità - pagina 2

COMPONENTI HI-FI
ACCESSORIO

SET OF 8 ISOLATORS PER COLTRANE 3 & MINGUS ORCHESTRA

AUDIOPLUS

IMMAGINE NON DISPONIBILE

Prezzo: € 3500,00

COMPONENTI HI-FI
ACCESSORIO

SET DI 8 ISOLATORS PER COLTRANE TENOR 2, MINGUS TWENTY & MINGUS SE

AUDIOPLUS

IMMAGINE NON DISPONIBILE

Prezzo: € 2600,00

DIFFUSORI
CASSE DA PAVIMENTO

DJANGO XL P BLACK

Diffusore da pavimento, 3 vie, 5 altoparlanti, bass reflex, tre woofer da 8" in alluminio, medio da 6" in ceramica, tweeter da 1" in ceramica, 89 dB, 6 ohm, potenza 250W. Terminali Single-wiring WBT, cablaggio interno Jorma Design, cabinet 25 mm:s MDF. Dimensioni 27 x 119 x 50 cm, peso 47 kg.



Prezzo: € 14200,00

DIFFUSORI
SUBWOOFER

FORM SUB

Frequency range / 19-200 Hz +-3dB Power rating / 400 W class D Type / Ported system, port resonance 21 Hz Drive units / One 10" extreme long throw Crossover frequency / Third order, 30-120 Hz Terminals / RCA: 10 kOhm, High input: 1 kOhm Cabinet / 25mm MDF Dimensions WxHxD / 38 x 46 x 40 cm (15 x 18.1 x 15.7") Net weight / 30 kg (66.7 lbs)



Prezzo: € 4500,00

Audioplus Hi End

Via Crispi 77 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) - Tel: 0735.593969 Fax: 0735.575014 - P. IVA 01477140444

Listino generato il 21/02/2024 e valido 7 giorni salvo disponibilità - pagina 3

DIFFUSORI
CANALE CENTRALE**FORM CENTER**

AUDIOPLUS

IMMAGINE NON DISPONIBILE

Diffusore per canale centrale, 2 vie, 2 altoparlanti, bass reflex, woofer da 7" in ceramica, ribbon-tweeter da 2.2", 87 dB, 8 ohm, potenza 150W. Dimensioni 44.6 x 21 x 33 cm, Peso 9 kg. Piano White / Piano Black

Prezzo: € 3400,00

DIFFUSORI
CASSE DA SCAFFALE**OSCAR DUO**

AUDIOPLUS

IMMAGINE NON DISPONIBILE

IL TUO SPAZIO Dai al tuo appartamento una promozione. Gli Oscar sono grandi oratori a tutto tondo; con assoluta facilità di posizionamento, suoneranno benissimo in appartamenti più piccoli e in spazi più ampi. Con un suono così solido e compatto, riempie una stanza e si sente come un altoparlante con un ingombro molto più ampio DRIVERS: Controllo ad ogni livello. Per mantenere lo stesso suono Marten abbiamo progettato driver nuovi di zecca, consentendo un maggiore controllo dei dettagli. Conoscere il potenziale preciso dell'altoparlante ha reso più facile progettare il sistema e integrarlo. L'unità di basso ha un'escursione più ampia: dà un suono più

Prezzo: € 7250,00

COMPONENTI HI-FI
ACCESSORIO**SET OF 8 ISOLATORS PER MINGUS QUINTET**

AUDIOPLUS

IMMAGINE NON DISPONIBILE

equilibrio di forza ed eleganza: il perfetto complemento per il suono. Dopotutto, non c'è bisogno di gildare un giglio. Intervallo di frequenze 37-20000 Hz + -3 dB Livello di potenza 150 W sensibilità 86 dB / 1 m / 2,83 V Impedenza 6 ohm (3,1 Ohm min) genere 2 vie Frequenza di crossover Secondo ordine 2500 Hz terminali Single-wiring WBT Nextgen Cablaggio interno Jorma Design Telaio Laminato in fibra 25 mm Noce opaco, pianoforte nero o bianco Dimensioni L x A x P 20 x 40 x 32 cm (7,9 x 15,7 x 12,6 ") Peso netto 13 kg (29 libbre)

Prezzo: € 1900,00

COMPONENTI HI-FI
ACCESSORIO**SET DI 8 ISOLATORS PER COLTRANE 1, COLTRANE 2,
COLTRANE TENOR, BIRD 2 & DJANGO XL**

AUDIOPLUS

IMMAGINE NON DISPONIBILE

Prezzo: € 1900,00

Audioplus Hi End

Via Crispi 77 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) - Tel: 0735.593969 Fax: 0735.575014 - P. IVA 01477140444

Listino generato il 21/02/2024 e valido 7 giorni salvo disponibilità - pagina 4

COMPONENTI HI-FI
ACCESSORIO

SET OF 8 ISOLATORS PER OSCAR TRIO, GETZ 2, MILES 5 & DJANGO L

AUDIOPLUS

IMMAGINE NON DISPONIBILE

Prezzo: € 1400,00

DIFFUSORI
CASSE DA SCAFFALE

DUKE 2

AUDIOPLUS

IMMAGINE NON DISPONIBILE

Prezzo: € 5000,00

AMPLIFICAZIONE
FINALE DI POTENZA

M-AMP MONO POWER AMPLIFIERS

AUDIOPLUS

IMMAGINE NON DISPONIBILE

TECHNICAL SPECIFICATIONS Max Power @ 8 Ohm, 1% THD / 550 W Max Power @ 4 Ohm, 1% THD / 1000 W Max Power @ 2 Ohm, 1% THD / 1700 W THD @ 1 W, 8 Ohm, 20-20000 Hz / 0.0012% THD @ 10 W, 8 Ohm, 20-20000 Hz / 0.002% THD @ 100 W, 8 Ohm, 20-20000 Hz / 0.006% THD @ 300 W, 8 Ohm, 20-20000 Hz / 0.02% THD @ 400 W, 8 Ohm, 20-20000 Hz / 0.05% Unweighted noise / $\sqrt{\text{uVrms}}$ Output impedance, 20-20000 Hz / $\sqrt{\text{mOhm}}$ Frequency response 20-20000 Hz / +0, -0.05 dB Frequency response DC-120000 Hz / +0, -3 dB Power supply Transformer / 2 KVA Electrolytic capacity / 190000 uF Dimension WxHxD / 370 x 270 x 530 mm (14.5 x 10.6 x 20.9") Net weight / 47 Kg.FINISHES Mono Power Amplifier has polished Stainless Steel plates and is available in: Matte Black

Prezzo: N.D.

Audioplus Hi End

Via Crispi 77 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) - Tel: 0735.593969 Fax: 0735.575014 - P. IVA 01477140444

Listino generato il 21/02/2024 e valido 7 giorni salvo disponibilità - pagina 5

DIFFUSORI
CASSE DA PAVIMENTO

OSCAR TRIO

AUDIOPLUS

IMMAGINE NON DISPONIBILE

COSA OTTIENI Controllo e musicalità. Oscar Trio incontra la richiesta di un diffusore Marten dal prezzo ragionevole, senza sacrificare il nostro rinomato suono e qualità. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo riprogettato la costruzione e creato un driver su misura. La cassa offre un suono eccezionalmente controllato e naturale; vera musicalità che è il marchio di un diffusore di Marten. Driver progettati su misura Vero suono Marten 3-way Prezzo competitivo DRIVERS: Controllo ad ogni livello: Per mantenere lo stesso suono Marten abbiamo progettato driver nuovi di zecca, consentendo un maggiore controllo dei dettagli. Conoscere il potenziale preciso degli

Prezzo: € 11600,00

DIFFUSORI
CASSE DA PAVIMENTO

MINGUS ORCHESTRA

AUDIOPLUS

IMMAGINE NON DISPONIBILE

L'esterno è un esercizio di design minimalista, senza dettagli inutili; nessun abbellimento. Il design del cabinet Marten è un equilibrio di forza ed eleganza: il perfetto compromesso per il suono. Specifiche tecniche: Intervallo di frequenze 27-20000 Hz + -3 dB Livello di potenza 250 W Pure Diamond 1 x 0.75" Pure Diamond Altoparlante (dietro) Sandwich in alluminio passivo da 4 x 10" sensibilità 89 dB / 1 m / 2.83 V Impedenza 6 ohm (3.1 Ohm min) genere 2 Vie Frequenza di crossover Secondo ordine 2500 Hz terminali Single wiring WBT Nextgen Cablaggio interno Jorma Design Cabinet Laminato in fibra 25 mm Noce opaco, pianoforte hero o bianco stand Alluminio spazzolato con Marten Pucks and Cones Dimensioni L x A x P 20 x 109 x 40 cm prezzo € 22000,00

DIFFUSORI
CASSE DA SCAFFALE

PARKER DUO

AUDIOPLUS

IMMAGINE NON DISPONIBILE

Frequency range 36-40000 Hz +-2dB Power rating 200 W Sensitivity 88 dB/2.83 V Impedance 6 ohms (3.1 Ohms min) Type 2-way Crossover frequency Multi diverse order, 2200 Hz Terminals Single-wiring WBT Nextgen Internal wiring Jorma Design Cabinet 35 mm M-board Piano Walnut, Matte Walnut or Piano Black Stands and feet (optional) Matte Black with mirror polished Marten pucks 35 - 28 x 75 x 40 cm (13.8" - 11" x 29.5" x 15.7") 21 kg (46 lbs) Dimensions W x H x D 22 - 28 x 42 x 36 cm (8.7" - 11" x 16.5" x 14.2") Net weight 18 kg (40 lbs) Versione Piano Walnut + 1000€ Versione Diamond + 11100€ Stand opzionale € 3200

Prezzo: € 12000,00

DIFFUSORI
CASSE DA PAVIMENTO

PARKER TRIO

AUDIOPLUS

IMMAGINE NON DISPONIBILE

TECHNICAL SPECIFICATIONS Speaker (front) 1" pure ceramic tweeter (upgradable to Diamond) 2 x 7.5" ceramic bass/midrange Speaker (back) 2 x 9" Aluminium passive radiator Crossover components Ceramic version Polypropylene capacitors and copper foil inductors Diamond edition Copper foil capacitors and copper foil inductors Frequency range 26-40000 Hz +-2dB Power rating 300 W Sensitivity 91 dB/2.83 V Impedance 6 ohms (3.1 Ohms min) Type 2.5-way Crossover frequency Multi diverse order, 2200 Hz Terminals Single-wiring WBT Nextgen Internal wiring Jorma Design Cabinet 35 mm M-board Piano Walnut, Matte Walnut or Piano Black Stands and feet Mirror polished stainless steel with Marten pucks Dimensions W x H x D 22 - 28 x 117 x 36 cm (8.7" - 11" x 46" x 14.2") Net weight 40 kg (89 lbs) Versione Piano Walnut + € 1400 Versione Diamond + € 14000

Prezzo: € 21500,00

Audioplus Hi End

DIFFUSORI
CASSE DA PAVIMENTO

PARKER QUINTET

AUDIOPLUS
IMMAGINE NON DISPONIBILE

TECHNICAL SPECIFICATIONS Speaker (front) 1" pure ceramic tweeter (upgradable to Diamond) 4 x 7.5" ceramic bass/midrange Speaker (back) 4 x 9" Aluminium passive radiator Crossover components Ceramic version Polypropylene capacitors and copper foil inductors Diamond edition Copper foil capacitors and copper foil inductors Frequency range 24-40000 Hz +-2dB Power rating 350 W Sensitivity 93 dB/2.83 V Impedance 4 ohms (2.7 Ohms min) Type 2.5-way Crossover frequency Multi diverse order; 2200 Hz Terminals Single-wiring WBT Nextgen Internal wiring Jorma Design Cabinet 35 mm M-board Piano Walnut, Matte Walnut or Piano Black Stands and feet

Prezzo: € 32500,00

DIFFUSORI
CASSE DA PAVIMENTO

MINGUS QUINTET 2

15900
Frequency range 24-100000 Hz +-2dB Power rating 300 W Sensitivity 88 dB / 1 m / 2.83V Impedance 6 ohm (3.4 Ohm min) Type 3-way bass reflex Crossover frequency first order: 370 & 4000 Hz Terminals WBT Nextgen Single-wire Internal wiring Jorma Cabinet 25-40 mm:s fibre laminate cabinet; Solid wood top and bottom; advanced damping mat Stands Mirror polished stainless steel with Marten Isolators Dimensions W x H x D 28 x 109 x 38 cm (11" x 42.9" x 15") Net weight 63 kg (140 lbs)

Prezzo: € 70000,00



Audioplus Hi End

Via Crispi 77 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) - Tel: 0735.593969 Fax: 0735.575014 - P. IVA 01477140444

Listino generato il 21/02/2024 e valido 7 giorni salvo disponibilità - pagina 7

DIFFUSORI
CASSE DA PAVIMENTO

MINGUS SEPTET

AUDIOPLUS
IMMAGINE NON DISPONIBILE

Precisione e potenza combinate. Mingus Septet è un diffusore a quattro vie pesante che vanta sette driver. I tweeter in puro diamante Custom Marten e i driver midrange al berillio assicurano che ogni dettaglio venga catturato con chiarezza e precisione. Il crossover di prim'ordine fornisce un suono aperto, pulito e dinamico, le parti superiori e inferiori in legno e la piastra in alluminio da 4 mm assicurano un cabinet neutro con un eccellente controllo della risonanza. Gli isolatori Marten riducono ulteriormente la risonanza separando il cabinet dalla superficie di supporto. Mingus Septet ha una linea affusolata per creare meno riflessi sonore e una forma elegante. È realizzato con i migliori materiali, tra cui pannelli di fibra a media densità appositamente selezionati con rigidità ottimale per creare cabinet di alta qualità e privi di risonanza. La struttura interna e i rinforzi mantengono rigido il cabinet, mentre i materiali avanzati smorzano la risonanza all'interno. Ogni cabinet è rifinito con laccatura di precisione, la laccatura accuratamente composta da sette strati, ciascuno lucidato a mano tra l'asciugatura. Disponibili diverse finiture belle parti superiori e inferiori.: Zebrano ; Noce;Nero; Grigio scuro;Oro; Rosso; Prugna Il grigio è sempre una scelta sofisticata, che funziona bene con molti stili di interni. Con Mingus Septet, introduciamo Marten Finishes in una gamma di cinque colori laccati lucidi. SPECIFICHE TECNICHE

Altoparlante (anteriore) Tweeter in Diamante puro da 1 pollice Midrange Berillio puro da 3 pollici Medio in in pura ceramica da 7" 2 x Woofer in alluminio da 8". Altoparlante (retro) 2 x Woofer Passivi in alluminio da 10" Intervallo di frequenze 23-40000Hz +-2dB Livello di potenza 300 W Sensibilità 88 dB / 2,83 V Impedenza 4 ohm (2,7 ohm minimo) Tipo 4 vie Frequenza d'incrocio Primo ordine: 200, 800, 6000 Hz Terminali WBT Nextgen Bi-wire Cablaggio interno Jorma (Cablaggio statement opzionale) Cabinet in laminato di fibra di legno da 25-40 mm in Piano Black; piani e fondi in legno massello o laccati in diversi colori; tappetino di smorzamento avanzato. Stand Acciaio inossidabile lucidato a specchio con isolatori Marten Dimensioni L x A x P 33,5 x 126 x 46 cm Peso netto 95 kg Versione Statement Edition con cablaggio Jorma Statement e crossover con componentistica selezionata € 140.000,00 finiture Walnut e Zebrano +€ 2400,00

Audioplus Hi End

Via Crispi 77 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) - Tel: 0735.593969 Fax: 0735.575014 - P. IVA 01477140444

Listino generato il 21/02/2024 e valido 7 giorni salvo disponibilità - pagina 8